

Neue Serien

# Betriebs- einrichtungen aus Stahl



Unsere  
„LEICHTEN“  
Materialstärke: 0,5 mm



**ORGAMI SISTEC**

Stahlmöbel und Tresore

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
01 Fächerschränke FSL	04
02 Z-Garderobenschränke ZGS	06
03 Kleiderschränke KSL	08
04 Kleiderwäscheschränke KWL	10
05 Kundenindividuelle Konfiguration	11
06 Schrägdach und Untergestelle	12
07 Farbpalette	14
08 Über ORGAMI SISTEC	15

Besuchen Sie uns im Internet unter **[www.ORGAMI.de](http://www.ORGAMI.de)**

All unseren Verkäufen liegen unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Bitte beachten Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unserer Website.



# Fächerschrank **FSL**

# Z-Garder- obenschrank **ZGS**



# Kleiderschrank **KSL**

# Kleider- wäscheschrank **KWL**



# Fächerschränke FSL



**Fächerschränk**  
**FSL 312300** ▶

1800 x 300 x 500 mm (HxBxT)  
Abteilleite: 300 mm

◀ **Fächerschränk**  
**FSL 323300**

1800 x 600 x 500 mm (H x B x T)  
Abteilleite: 300 mm

- ✓ auskehrbarer Boden
- ✓ Türen mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss (je Schloss 2 Schlüssel)
- ✓ Türen mit Lochbild und selbstklebendem Etikettenrahmen
- ✓ Türöffnungswinkel 110°
- ✓ ohne Inneneinrichtung (bei 2 Fächern übereinander: Kleiderstange mit 2 Schiebehaken)
- ✓ Materialstärke: ca. 0,5 mm
- ✓ durch zusätzliche Umkantungen entsteht eine stabile Stahlblechkonstruktion trotz geringer Materialstärke
- ✓ verschiedene Unterbauten zur Auswahl (z. B. FüÙe, Sockel, Stahlrohrsockel, Untergestelle mit Sitzbank)
- ✓ ohne Aufpreis in 16 Farben erhältlich

## Fächerschränke FSL (ohne Unterbau)

Bezeichnung	Fächer übereinander	Fächer nebeneinander	Abteilleite	Abmessungen (H x B x T)	Typ/Best.-Nr.
FSL 312300	2	1	300 mm	1800 x 300 x 500 mm	2077000001
FSL 322300	2	2	300 mm	1800 x 600 x 500 mm	2077000002
FSL 332300	2	3	300 mm	1800 x 900 x 500 mm	2077000003
FSL 342300	2	4	300 mm	1800 x 1200 x 500 mm	2077000004
FSL 313300	3	1	300 mm	1800 x 300 x 500 mm	2077000005
FSL 323300	3	2	300 mm	1800 x 600 x 500 mm	2077000006
FSL 333300	3	3	300 mm	1800 x 900 x 500 mm	2077000007
FSL 343300	3	4	300 mm	1800 x 1200 x 500 mm	2077000008
FSL 314300	4	1	300 mm	1800 x 300 x 500 mm	2077000009
FSL 324300	4	2	300 mm	1800 x 600 x 500 mm	2077000010
FSL 334300	4	3	300 mm	1800 x 900 x 500 mm	2077000011
FSL 344300	4	4	300 mm	1800 x 1200 x 500 mm	2077000012
FSL 315300	5	1	300 mm	1800 x 300 x 500 mm	2077000013
FSL 325300	5	2	300 mm	1800 x 600 x 500 mm	2077000014
FSL 335300	5	3	300 mm	1800 x 900 x 500 mm	2077000015
FSL 345300	5	4	300 mm	1800 x 1200 x 500 mm	2077000016
FSL 312400	2	1	400 mm	1800 x 400 x 500 mm	2077000017
FSL 322400	2	2	400 mm	1800 x 800 x 500 mm	2077000018
FSL 332400	2	3	400 mm	1800 x 1200 x 500 mm	2077000019
FSL 313400	3	1	400 mm	1800 x 400 x 500 mm	2077000020
FSL 323400	3	2	400 mm	1800 x 800 x 500 mm	2077000021
FSL 333400	3	3	400 mm	1800 x 1200 x 500 mm	2077000022
FSL 314400	4	1	400 mm	1800 x 400 x 500 mm	2077000023
FSL 324400	4	2	400 mm	1800 x 800 x 500 mm	2077000024
FSL 334400	4	3	400 mm	1800 x 1200 x 500 mm	2077000025
FSL 315400	5	1	400 mm	1800 x 400 x 500 mm	2077000026
FSL 325400	5	2	400 mm	1800 x 800 x 500 mm	2077000027
FSL 335400	5	3	400 mm	1800 x 1200 x 500 mm	2077000028

# Fächerschränke FSL

## mit Stahlblechfüßen

### Fächerschrank FSL 312300/1 ▶

1940 x 300 x 500 mm (HxBxT)  
Abteilleite: 300 mm

- ✓ auskehrbarer Boden
- ✓ Türen mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss (je Schloss 2 Schlüssel)
- ✓ Türen mit Lochbild und selbstklebendem Etikettenrahmen
- ✓ Türöffnungswinkel 110°
- ✓ ohne Inneneinrichtung (bei 2 Fächern übereinander: Kleiderstange mit 2 Schiebehaken)
- ✓ Materialstärke: ca. 0,5 mm
- ✓ durch zusätzliche Umkantungen entsteht eine stabile Stahlblechkonstruktion trotz geringer Materialstärke
- ✓ Stahlblechfüße (Höhe 140 mm) fest montiert
- ✓ ohne Aufpreis in 16 Farben erhältlich



### Fächerschrank ▲ FSL 324400/1

1940 x 800 x 500 mm (H x B x T)  
Abteilleite: 400 mm

#### Fächerschränke FSL mit Stahlblechfüßen (höhenverstellbar, fest montiert)


Bezeichnung	Fächer übereinander	Fächer nebeneinander	Abteilleite	Abmessungen (H x B x T)	Typ/Best.-Nr.
FSL 312300/1	2	1	300 mm	1940 x 300 x 500 mm	2077000029
FSL 322300/1	2	2	300 mm	1940 x 600 x 500 mm	2077000030
FSL 332300/1	2	3	300 mm	1940 x 900 x 500 mm	2077000031
FSL 342300/1	2	4	300 mm	1940 x 1200 x 500 mm	2077000032
FSL 313300/1	3	1	300 mm	1940 x 300 x 500 mm	2077000033
FSL 323300/1	3	2	300 mm	1940 x 600 x 500 mm	2077000034
FSL 333300/1	3	3	300 mm	1940 x 900 x 500 mm	2077000035
FSL 343300/1	3	4	300 mm	1940 x 1200 x 500 mm	2077000036
FSL 314300/1	4	1	300 mm	1940 x 300 x 500 mm	2077000037
FSL 324300/1	4	2	300 mm	1940 x 600 x 500 mm	2077000038
FSL 334300/1	4	3	300 mm	1940 x 900 x 500 mm	2077000039
FSL 344300/1	4	4	300 mm	1940 x 1200 x 500 mm	2077000040
FSL 315300/1	5	1	300 mm	1940 x 300 x 500 mm	2077000041
FSL 325300/1	5	2	300 mm	1940 x 600 x 500 mm	2077000042
FSL 335300/1	5	3	300 mm	1940 x 900 x 500 mm	2077000043
FSL 345300/1	5	4	300 mm	1940 x 1200 x 500 mm	2077000044
FSL 312400/1	2	1	400 mm	1940 x 400 x 500 mm	2077000045
FSL 322400/1	2	2	400 mm	1940 x 800 x 500 mm	2077000046
FSL 332400/1	2	3	400 mm	1940 x 1200 x 500 mm	2077000047
FSL 313400/1	3	1	400 mm	1940 x 400 x 500 mm	2077000048
FSL 323400/1	3	2	400 mm	1940 x 800 x 500 mm	2077000049
FSL 333400/1	3	3	400 mm	1940 x 1200 x 500 mm	2077000050
FSL 314400/1	4	1	400 mm	1940 x 400 x 500 mm	2077000051
FSL 324400/1	4	2	400 mm	1940 x 800 x 500 mm	2077000052
FSL 334400/1	4	3	400 mm	1940 x 1200 x 500 mm	2077000053
FSL 315400/1	5	1	400 mm	1940 x 400 x 500 mm	2077000054
FSL 325400/1	5	2	400 mm	1940 x 800 x 500 mm	2077000055
FSL 335400/1	5	3	400 mm	1940 x 1200 x 500 mm	2077000056

# Z-Garderobenschränke ZGS



Z-Garderobenschrank  
◀ **ZGS 103**

1800 x 300 x 500 mm (HxBxT)  
Abteilbreite: 300 mm



Z-Garderobenschrank  
◀ **ZGS 104**


1800 x 400 x 500 mm (HxBxT)  
Abteilbreite: 400 mm



Z-Garderobenschrank  
◀ **ZGS 412**

1800 x 1200 x 500 mm (HxBxT)  
Abteilbreite: 300 mm

- ✓ auskehrbarer Boden
- ✓ Türen mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss (je Schloss 2 Schlüssel)
- ✓ Türen mit Lochbild und selbstklebendem Etikettenrahmen
- ✓ Türöffnungswinkel 110°
- ✓ Inneneinrichtung je Fach: Kleiderstange mit 2 Schiebehaken
- ✓ Materialstärke: ca. 0,5 mm
- ✓ durch zusätzliche Umkantungen entsteht eine stabile Stahlblechkonstruktion trotz geringer Materialstärke
- ✓ verschiedene Unterbauten zur Auswahl (z. B. Füße, Sockel, Stahlrohrsockel, Untergestelle mit Sitzbank)
- ✓ ohne Aufpreis in 16 Farben erhältlich



Z-Garderobenschrank  
**ZGS 208** ▶

1800 x 800 x 500 mm (HxBxT)  
Abteilbreite: 400 mm

## Z-Garderobenschränke ZGS (ohne Unterbau)

Bezeichnung	Anzahl Fächer	Abteilbreite	Abmessungen (H x B x T)	Typ/Best.-Nr.
ZGS 103	2	300 mm	1800 x 300 x 500 mm	2036000120
ZGS 206	4	300 mm	1800 x 600 x 500 mm	2036000121
ZGS 309	6	300 mm	1800 x 900 x 500 mm	2036000126
ZGS 412	8	300 mm	1800 x 1200 x 500 mm	2036000123
ZGS 104	2	400 mm	1800 x 400 x 500 mm	2036000124
ZGS 208	4	400 mm	1800 x 800 x 500 mm	2036000122
ZGS 312	6	400 mm	1800 x 1200 x 500 mm	2036000125

# Z-Garderobenschränke ZGS

mit Stahlblechfüßen



**Z-Garderobenschrank**  
▲ **ZGS 208/1**

1940 x 800 x 500 mm (H x B x T)  
Abteilbreite: 400 mm



**Z-Garderobenschrank**  
◀ **ZGS 104/1**

1940 x 400 x 500 mm (HxBxT)  
Abteilbreite: 400 mm



**Z-Garderobenschrank**  
**ZGS 103/1** ▶

1940 x 300 x 500 mm (HxBxT)  
Abteilbreite: 300 mm

- ✓ auskehrbarer Boden
- ✓ Türen mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss (je Schloss 2 Schlüssel)
- ✓ Türen mit Lochbild und selbstklebendem Etikettenrahmen
- ✓ Türöffnungswinkel 110°
- ✓ Inneneinrichtung je Fach: Kleiderstange mit 2 Schiebehaken
- ✓ Materialstärke: ca. 0,5 mm
- ✓ durch zusätzliche Umkantungen entsteht eine stabile Stahlblechkonstruktion trotz geringer Materialstärke
- ✓ Stahlblechfüße (Höhe 140 mm) fest montiert
- ✓ ohne Aufpreis in 16 Farben erhältlich



**Z-Garderobenschrank**  
**ZGS 412/1** ▶

1940 x 1200 x 500 mm (HxBxT)  
Abteilbreite: 300 mm

## Z-Garderobenschränke ZGS mit Stahlblechfüßen (höhenverstellbar, fest montiert)

Bezeichnung	Anzahl Fächer	Abteilbreite	Abmessungen (H x B x T)	Typ/Best.-Nr.
ZGS 103/1	2	300 mm	1940 x 300 x 500 mm	2036000127
ZGS 206/1	4	300 mm	1940 x 600 x 500 mm	2036000128
ZGS 309/1	6	300 mm	1940 x 900 x 500 mm	2036000129
ZGS 412/1	8	300 mm	1940 x 1200 x 500 mm	2036000130
ZGS 104/1	2	400 mm	1940 x 400 x 500 mm	2036000131
ZGS 208/1	4	400 mm	1940 x 800 x 500 mm	2036000132
ZGS 312/1	6	400 mm	1940 x 1200 x 500 mm	2036000133

# Kleiderschränke KSL



**Kleiderschrank  
KSL 421 ▶**

1800 x 600 x 500 mm (HxBxT)  
Abteillebreite: 300 mm

- ✓ auskehrbarer Boden
- ✓ Türen mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss (je Schloss 2 Schlüssel)
- ✓ Türen mit Lochbild und selbstklebendem Etikettenrahmen
- ✓ Türöffnungswinkel 110°
- ✓ Inneneinrichtung je Fach: Hutboden mit Kleiderstange und 2 Schiebehaken (Schränke mit 400 mm Abteillebreite mit Trennwand unterhalb des Hutbodens)
- ✓ Materialstärke: ca. 0,5 mm
- ✓ durch zusätzliche Umkantungen entsteht eine stabile Stahlblechkonstruktion trotz geringer Materialstärke
- ✓ verschiedene Unterbauten zur Auswahl (z. B. Füße, Sockel, Stahlrohrsockel, Untergestelle mit Sitzbank)
- ✓ ohne Aufpreis in 16 Farben erhältlich

## Kleiderschränke KSL (ohne Unterbau)

Bezeichnung	Anzahl Abteile	Abteillebreite	Abmessungen (H x B x T)	Typ/Best.-Nr.
KSL 411	1	300 mm	1800 x 300 x 500 mm	2077000100
KSL 421	2	300 mm	1800 x 600 x 500 mm	2077000101
KSL 431	3	300 mm	1800 x 900 x 500 mm	2077000102
KSL 441	4	300 mm	1800 x 1200 x 500 mm	2077000103
KSL 414	1	400 mm	1800 x 400 x 500 mm	2077000108
KSL 424	2	400 mm	1800 x 800 x 500 mm	2077000109
KSL 434	3	400 mm	1800 x 1200 x 500 mm	2077000110



**Kleiderschrank  
KSL 426 ▶**

1800 x 600 x 500 mm (HxBxT)  
Abteillebreite: 300 mm

- ✓ auskehrbarer Boden
- ✓ rechte Tür mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss (je Schloss 2 Schlüssel), linke Tür mit schwarz pulverbeschichtetem Aluminium-Türknauf
- ✓ Türen mit Lochbild und selbstklebendem Etikettenrahmen
- ✓ Türöffnungswinkel 110°
- ✓ Inneneinrichtung linkes und rechtes Fach: Hutboden mit Kleiderstange und 2 Schiebehaken
- ✓ Materialstärke: ca. 0,5 mm
- ✓ durch zusätzliche Umkantungen entsteht eine stabile Stahlblechkonstruktion trotz geringer Materialstärke
- ✓ verschiedene Unterbauten zur Auswahl (z. B. Füße, Sockel, Stahlrohrsockel, Untergestelle mit Sitzbank)
- ✓ ohne Aufpreis in 16 Farben erhältlich

## Kleiderschränke KSL (ohne Unterbau)

Bezeichnung	Anzahl Abteile	Abteillebreite	Abmessungen (H x B x T)	Typ/Best.-Nr.
KSL 426	1 Doppelabteil	300 mm	1800 x 600 x 500 mm	2077000114
KSL 428	1 Doppelabteil	400 mm	1800 x 800 x 500 mm	2077000115

# Kleiderschränke KSL mit Stahlblechfüßen

- ✓ auskehrbarer Boden
- ✓ Türen mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss (je Schloss 2 Schlüssel)
- ✓ Türen mit Lochbild und selbstklebendem Etikettenrahmen
- ✓ Türöffnungswinkel 110°
- ✓ Inneneinrichtung je Fach: Hutboden mit Kleiderstange und 2 Schiebehaken (Schränke mit 400 mm Abteillbreite mit Trennwand unterhalb des Hutbodens)
- ✓ Materialstärke: ca. 0,5 mm
- ✓ durch zusätzliche Umkantungen entsteht eine stabile Stahlblechkonstruktion trotz geringer Materialstärke
- ✓ Stahlblechfüße (Höhe 140 mm) fest montiert
- ✓ ohne Aufpreis in 16 Farben erhältlich



**Kleiderschrank ▲  
KSL 421/1**

1940 x 600 x 500 mm (HxBxT)  
Abteillbreite: 300 mm

## Kleiderschränke KSL mit Stahlblechfüßen (höhenverstellbar, fest montiert)

Bezeichnung	Anzahl Abteile	Abteillbreite	Abmessungen (H x B x T)	Typ/Best.-Nr.
KSL 411/1	1	300 mm	1940 x 300 x 500 mm	2077000104
KSL 421/1	2	300 mm	1940 x 600 x 500 mm	2077000105
KSL 431/1	3	300 mm	1940 x 900 x 500 mm	2077000106
KSL 441/1	4	300 mm	1940 x 1200 x 500 mm	2077000107
KSL 414/1	1	400 mm	1940 x 400 x 500 mm	2077000111
KSL 424/1	2	400 mm	1940 x 800 x 500 mm	2077000112
KSL 434/1	3	400 mm	1940 x 1200 x 500 mm	2077000113

- ✓ auskehrbarer Boden
- ✓ rechte Tür mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss (je Schloss 2 Schlüssel), linke Tür mit schwarz pulverbeschichtetem Aluminium-Türknauf
- ✓ Türen mit Lochbild und selbstklebendem Etikettenrahmen
- ✓ Türöffnungswinkel 110°
- ✓ Inneneinrichtung linkes und rechtes Fach: Hutboden mit Kleiderstange und 2 Schiebehaken
- ✓ Materialstärke: ca. 0,5 mm
- ✓ durch zusätzliche Umkantungen entsteht eine stabile Stahlblechkonstruktion trotz geringer Materialstärke
- ✓ Stahlblechfüße (Höhe 140 mm) fest montiert
- ✓ ohne Aufpreis in 16 Farben erhältlich



**Kleiderschrank ▶  
KSL 426/1**

1940 x 600 x 500 mm (HxBxT)  
Abteillbreite: 300 mm

## Kleiderschränke KSL mit Stahlblechfüßen (höhenverstellbar, fest montiert)

Bezeichnung	Anzahl Abteile	Abteillbreite	Abmessungen (H x B x T)	Typ/Best.-Nr.
KSL 426/1	1 Doppelabteil	300 mm	1940 x 600 x 500 mm	2077000118
KSL 428/1	1 Doppelabteil	400 mm	1940 x 800 x 500 mm	2077000119

# Kleiderwäscheschränke **KWL**



**Kleiderschrank  
KWL 426**

1800 x 600 x 500 mm (HxBxT)  
Abteilleite: 300 mm

- ✓ auskehrbarer Boden
- ✓ rechte Tür mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss (je Schloss 2 Schlüssel), linke Tür mit schwarz pulverbeschichtetem Aluminium-Türknauf
- ✓ Türen mit Lochbild und selbstklebendem Etikettenrahmen
- ✓ Türöffnungswinkel 110°
- ✓ Inneneinrichtung: linkes Fach 4 feste Fachböden und rechtes Fach Hutboden mit Kleiderstange und 2 Schiebehaken
- ✓ Materialstärke: ca. 0,5 mm
- ✓ durch zusätzliche Umkantungen entsteht eine stabile Stahlblechkonstruktion trotz geringer Materialstärke
- ✓ verschiedene Unterbauten zur Auswahl (z. B. FüÙe, Sockel, Stahlrohrsockel, Untergestelle mit Sitzbank)
- ✓ ohne Aufpreis in 16 Farben erhältlich

## Kleiderwäscheschränke KWL (ohne Unterbau)

Bezeichnung	Anzahl Abteile	Abteilleite	Abmessungen (H x B x T)	Typ/Best.-Nr.
KWL 426	1 Doppelabteil	300 mm	1800 x 600 x 500 mm	2077000116
KWL 428	1 Doppelabteil	400 mm	1800 x 800 x 500 mm	2077000117

# Kleiderwäscheschränke **KWL** mit StahlblechfüÙen

- ✓ auskehrbarer Boden
- ✓ rechte Tür mit Drehriegelverschluss oder Zylinderschloss (je Schloss 2 Schlüssel), linke Tür mit schwarz pulverbeschichtetem Aluminium-Türknauf
- ✓ Türen mit Lochbild und selbstklebendem Etikettenrahmen
- ✓ Türöffnungswinkel 110°
- ✓ Inneneinrichtung: linkes Fach 4 feste Fachböden und rechtes Fach Hutboden mit Kleiderstange und 2 Schiebehaken
- ✓ Materialstärke: ca. 0,5 mm
- ✓ durch zusätzliche Umkantungen entsteht eine stabile Stahlblechkonstruktion trotz geringer Materialstärke
- ✓ StahlblechfüÙe (Höhe 140 mm) fest montiert
- ✓ ohne Aufpreis in 16 Farben erhältlich

**Kleiderschrank  
KWL 426/1**


1940 x 600 x 500 mm (HxBxT)  
Abteilleite: 300 mm



## Kleiderwäscheschränke KWL mit StahlblechfüÙen (höhenverstellbar, fest montiert)


Bezeichnung	Anzahl Abteile	Abteilleite	Abmessungen (H x B x T)	Typ/Best.-Nr.
KWL 426/1	1 Doppelabteil	300 mm	1940 x 600 x 500 mm	2077000120
KWL 428/1	1 Doppelabteil	400 mm	1940 x 800 x 500 mm	2077000121

# Kundenindividuelle Konfiguration für die Modelle **FSL/ZGS/KSL/KWL**



Alle Modelle mit Größen und Variationen entnehmen Sie den nächsten beiden Seiten (S. 12 - 13).

# Schrägdach und Untergestelle für die Modelle **FSL/ZGS/KSL/KWL**



**Schrägdach**

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Typ/Best.-Nr.
Schrägdachaufsatz 300 mm	200 mm	300 mm	500 mm	2077000063
Schrägdachaufsatz 600 mm	200 mm	600 mm	500 mm	2077000064
Schrägdachaufsatz 900 mm	200 mm	900 mm	500 mm	2077000065
Schrägdachaufsatz 1200 mm	200 mm	1200 mm	500 mm	2077000066
Schrägdachaufsatz 400 mm	200 mm	400 mm	500 mm	2077000067
Schrägdachaufsatz 800 mm	200 mm	800 mm	500 mm	2077000068

Bitte beachten: Schrägdach wird zur Eigenmontage lose mitgeliefert.



**Stahlblechsockel**

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Typ/Best.-Nr.
Sockel 300 mm	140 mm	300 mm	450 mm	2077000057
Sockel 600 mm	140 mm	600 mm	450 mm	2077000058
Sockel 900 mm	140 mm	900 mm	450 mm	2077000059
Sockel 1200 mm	140 mm	1200 mm	450 mm	2077000060
Sockel 400 mm	140 mm	400 mm	450 mm	2077000061
Sockel 800 mm	140 mm	800 mm	450 mm	2077000062

Bitte beachten: Sockel wird zur Eigenmontage lose mitgeliefert.



**Sitzbank-  
untergestell**

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Typ/Best.-Nr.
Sitzbankuntergestell 300 mm	390 mm	300 mm	745 mm	2077000069
Sitzbankuntergestell 600 mm	390 mm	600 mm	745 mm	2077000070
Sitzbankuntergestell 900 mm	390 mm	900 mm	745 mm	2077000071
Sitzbankuntergestell 1200 mm	390 mm	1200 mm	745 mm	2077000072
Sitzbankuntergestell 400 mm	390 mm	400 mm	745 mm	2077000073
Sitzbankuntergestell 800 mm	390 mm	800 mm	745 mm	2077000074

höhenverstellbar, 3 Sitzbankleisten aus Kiefernholz

Bitte beachten: Untergestell wird zur Eigenmontage lose mitgeliefert.

# Schrägdach und Untergestelle für die Modelle **FSL/ZGS/KSL/KWL**



**Stahlrohr-  
untergestell**

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Typ/Best.-Nr.
Stahlrohruntergestell 300 mm	390 mm	300 mm	490 mm	2077000075
Stahlrohruntergestell 600 mm	390 mm	600 mm	490 mm	2077000076
Stahlrohruntergestell 900 mm	390 mm	900 mm	490 mm	2077000077
Stahlrohruntergestell 1200 mm	390 mm	1200 mm	490 mm	2077000078
Stahlrohruntergestell 400 mm	390 mm	400 mm	490 mm	2077000079
Stahlrohruntergestell 800 mm	390 mm	800 mm	490 mm	2077000080

höhenverstellbar

Bitte beachten: Untergestell wird zur Eigenmontage lose mitgeliefert.



**ausziehbare  
Sitzbank**

Bezeichnung	Höhe	Breite	Tiefe	Typ/Best.-Nr.
auszieh. Sitzbank 300 mm	390 mm	300 mm	745 mm	2077000081
auszieh. Sitzbank 600 mm	390 mm	600 mm	745 mm	2077000082
auszieh. Sitzbank 900 mm	390 mm	900 mm	745 mm	2077000083
auszieh. Sitzbank 1200 mm	390 mm	1200 mm	745 mm	2077000084
auszieh. Sitzbank 400 mm	390 mm	400 mm	745 mm	2077000085
auszieh. Sitzbank 800 mm	390 mm	800 mm	745 mm	2077000086

höhenverstellbar, 3 Sitzbankleisten aus Kiefernholz

Bitte beachten: Untergestell wird zur Eigenmontage lose mitgeliefert.



**Schuhrost**


Bezeichnung	Breite	Tiefe	Typ/Best.-Nr.
Schuhrost 300 mm	237 mm	300 mm	2077000087
Schuhrost 600 mm	537 mm	300 mm	2077000088
Schuhrost 900 mm	837 mm	300 mm	2077000089
Schuhrost 1200 mm	1137 mm	300 mm	2077000090
Schuhrost 400 mm	337 mm	300 mm	2077000091
Schuhrost 800 mm	737 mm	300 mm	2077000092

Schuhrost wird unterhalb der Sitzfläche angebracht,  
nicht für ausziehbare Sitzbank geeignet (auf Anfrage möglich)


Bitte beachten: Schuhrost wird zur Eigenmontage lose mitgeliefert.

# Farbpalette RAL-Farben


Alle Modelle sind in folgenden Farben\* erhältlich:




RAL 9010 - Reinweiß




RAL 1015 - Hellelfenbein




RAL 7032 - Kieselgrau




RAL 8016 - Mahagonibraun




RAL 1023 - Verkehrsgelb




RAL 2004 - Reinorange




RAL 3020 - Verkehrsrot



RAL 3005 - Weinrot



RAL 6011 - Resedagrün



RAL 6033 - Minttürkis



RAL 5018 - Türkisblau



RAL 7016 - Anthrazitgrau



RAL 5012 - Lichtblau



RAL 5010 - Enzianblau



RAL 7035 - Lichtgrau




RAL 9005 - Tiefschwarz

\*ACHTUNG: Die dargestellten Farben können von den tatsächlichen Produktfarben abweichen.

# Über **ORGAMI SISTEC**

Wir sind ORGAMI SISTEC, ein mittelständisches, am Markt etabliertes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung und dem Vertrieb von Betriebseinrichtungen und Sicherheitstechnik. Dank unserer starken Marken können wir unseren Kunden qualitativ hochwertige & langlebige Stahlmöbel sowie Tresore bieten, die garantiert ihren Bedürfnissen entsprechen. Die Interessen unserer Kunden haben dabei immer die höchste Priorität für uns.

Integraler Bestandteil unserer Serviceleistungen ist außerdem die Möglichkeit der Lieferung direkt zur Verwendungsstelle durch unsere hauseigene Spedition. Fachkompetentes Personal transportiert die bestellte Ware direkt zum Aufstellungsort, auf Wunsch einschließlich Montage.



## IMMER EINE LÖSUNG

Egal wonach Sie suchen, wir haben die auf Sie individuell zugeschnittene Lösung.



## SERVICE, DER ZU IHNEN PASST

Unsere Mitarbeiter sind jederzeit für Sie erreichbar und helfen Ihnen bei Fragen & Problemen.



## STARKE MARKEN

Mit der umfangreichen Produktpalette unserer starken Marken treffen Sie immer die richtige Wahl.





# ORGAMI SISTEC