


UWS Lager- schrank



Lagerschränke UWS

- ✓ Geeignet für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (nicht für brennbare Flüssigkeiten)
- ✓ GS Geprüfte Sicherheit, zertifiziert durch TÜV Rheinland
- ✓ Geschweißtes Stahlblechgehäuse
- ✓ Flügeltüren mit versenktem Drehgriff und Zylinderschloss
- ✓ Verdeckte Riegelstangen, 3-Punkt-Verriegelung
- ✓ Lüftungslöcher in der Tür
- ✓ 4 verzinkte Wannendöden
- ✓ Verzinkte dichtgeschweißte Wannendöden, verstellbar, mit gelochtem Innendöden, damit die Gebinde nicht in ausgelaufener Flüssigkeit stehen
- ✓ Auffangvolumen pro Wanne ca. 20 L
- ✓ Wannendöden können waagrecht entnommen werden, dadurch leichte Reinigung der Böden

Lagerschränke UWS 905

1950 x 950 x 500 mm (H x B x T)
Innenmaße: 1865 x 915 x 460 mm
Gewicht: 115 kg
Tragkraft Korpus: 700 kg



Lagerschränke UWS 515

1000 x 500 x 500 mm (H x B x T)
Innenmaße: 915 x 465 x 460 mm
Gewicht: 45 kg
Tragkraft Korpus: 700 kg

Lagerschränke

UWS 505

1950 x 500 x 500 mm (H x B x T)
Innenmaße: 1865 x 465 x 460 mm
Gewicht: 85 kg
Tragkraft Korpus: 700 kg



Lagerschränke

UWS 915

1000 x 950 x 500 mm (H x B x T)
Innenmaße: 915 x 915 x 460 mm
Gewicht: 60 kg
Tragkraft Korpus: 700 kg

Lagerschränke UWS

Bezeichnung	Gewicht	Abmessungen (H x B x T)	Typ/Best.-Nr.
UWS 515 - 7035 7035	45 kg	1000 x 500 x 500 mm	2028001048
UWS 505 - 7035 7035	85 kg	1950 x 500 x 500 mm	2028001032
UWS 915 - 7035 7035	60 kg	1000 x 950 x 500 mm	2028001016
UWS 905 - 7035 7035	115 kg	1950 x 950 x 500 mm	2028001000

